



Centro Servizi - Bologna Fiere

## FARMACI PER IL TRATTAMENTO DI ASMA E BPCO: FOCUS SU ATTIVITÀ PRESCRITTIVA E ADERENZA ALLA TERAPIA

Picciolo A.<sup>1</sup>, Spagnolo M.<sup>2</sup>, Baldari F.<sup>2</sup>, Civino P.<sup>2</sup>, De Marco S.<sup>2</sup>, Di Lauro P.<sup>2</sup>, Sozzo A.<sup>2</sup>, Stasi P.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Scuola di Specializzazione Farmacia Ospedaliera, Università degli Studi di Bari

<sup>2</sup> Area Gestione Servizio Farmaceutico, Azienda Sanitaria Locale di Lecce

### INTRODUZIONE

I farmaci per il trattamento delle patologie respiratorie (Asma e Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva, BPCO) – ATC R03 - rappresentano una categoria terapeutica a forte impatto sulla spesa farmaceutica regionale; in particolare, i medicinali per i quali sono stati registrati, nel canale della farmaceutica convenzionata (anno 2024), i maggiori scostamenti aziendali di spesa e consumo rispetto ai valori di riferimento nazionali calcolati dall'AIFA, sono quelli appartenenti all'ATC R03AL (associazioni di adrenergici e anticolinergici, incluse triple associazioni con corticosteroidi), normalmente indicati negli stadi da moderati a severi e nelle riacutizzazioni delle citate patologie respiratorie.

### METODI

L'Area Farmaceutica, avvalendosi del Sistema Direzionale DISAR, ha analizzato le erogazioni nel canale della farmaceutica convenzionata dei farmaci appartenenti alla categoria ATC R03, registrate nell'anno 2024 sulla base di prescrizioni emesse dai Medici di Medicina Generale, allo scopo di monitorare l'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alla terapia farmacologica.

### RISULTATI

Dall'analisi è emerso che, a livello aziendale, il 42,7% degli utilizzatori totali di farmaci di cui alla categoria ATC R03 ha ricevuto una sola prescrizione nel corso dell'anno 2024 (utilizzatori occasionali). Il 32,7% degli utilizzatori (selezionati sulla base dei criteri per il calcolo dell'aderenza definiti dal "Rapporto OsMed 2023 - L'uso dei farmaci in Italia") ha mostrato una bassa aderenza alla terapia, il 31,7% un'aderenza intermedia, mentre il 35,6% risulta essere alto-aderente.

L'analisi delle erogazioni dei farmaci di cui all'ATC R03AL ha consentito di individuare i pazienti a cui sono state prescritte nel 2024 un numero di DDD (defined daily dose) di farmaci appartenenti a tale categoria superiore a 365 (iperprescrizioni), nonché i pazienti che sono stati avviati al trattamento nel 2024 direttamente con triplici associazioni di principi attivi, senza aver ricevuto, nell'anno precedente, alcuna prescrizione di farmaci con ATC R03 (naïve). I report elaborati dall'Area Farmaceutica sono stati condivisi con la Commissione Aziendale e Distrettuale di Appropriately Prescrittiva e le elaborazioni relative ai pazienti naïve sono state analizzate con gli Specialisti prescrittori delle triplici associazioni.

PRESCRIZIONI R03 ANNO 2024	UTILIZZATORI CON UNA SOLA PRESCRIZIONE	UTILIZZATORI TOTALI	% PRESCRIZIONI OCCASIONALI
DSS 51	7572	17515	43,2%
DSS 52	4002	9138	43,8%
DSS 53	4.940	10.644	46,4%
DSS 54	2.543	5.970	42,6%
DSS 55	2.248	5.588	40,2%
DSS 56	3.421	8.364	40,9%
DSS 57	2.144	5.906	36,3%
DSS 58	1.537	4.528	33,9%
DSS 59	2.917	7.195	40,5%
DSS 60	3.590	9.827	36,5%
ASL LE	34.914	81.835	42,7%

ASL LE	CLASSIFICAZIONE ADERENZA		Conteggio di PILUR
	ALTA	35,54%	895
	BASSA	32,76%	825
	INTERMEDIA	31,69%	798
	<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>	<b>2518</b>

### CONCLUSIONI

Ci auspichiamo che le attività di monitoraggio svolte dai Farmacisti contribuiscano ad incrementare l'aderenza al trattamento e l'appropriatezza prescrittiva dei farmaci in esame, al fine di ridurre sia il rischio di effetti avversi rinvenuti dall'utilizzo non corretto dei farmaci che quello di riacutizzazioni della patologia che, oltre ad incentivare l'uso di farmaci associati ed a maggior impatto sulla spesa farmaceutica regionale, porta ad incrementare il numero di ricoveri inappropriati.